Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Введение E.2

Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X E.4

Типоразмер 1 - 12

Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Особые свойства в стандартном исполнении. Высокое качество изготовления корпусов RockStar® IP66 начинается с материала блокировочных механизмов: нержавеющая сталь. Благодаря этому гарантируется большой срок службы с высокой стойкостью к коррозии и ударному воздействию. В исполнениях из литого под давлением алюминия, высококачественные многослойные покрытия обеспечивают многолетнюю надежную эксплуатацию – даже в предельно экстремальных условиях. Всего лишь одной серией корпуса копания Weidmueller обеспецивает требуемое решение для Вашего разъема, что упрощает выбор для заказчика.

Другие особые свойства:

- Запатентованный пружинный фиксатор для надежной блокировки и простоты обслуживания.
- Встроенная резьба: возможность выбора кабельных вводов
- Встроенные изоляционные прокладки: безопасная передача высокого напряжения

Корпуса RockStar® IP66 предлагаются в 12 типоразмерах и могут сочетаться со всеми вставками с фиксированными полюсами и модульными вставками.

Прочность

Фиксатор из нержавеющей стали и многоуровневое уплотнение поверхности обеспечивают длительный срок службы.



Надежность

Гарантированная защита от струй воды, коррозии, льда и дождя, согласно IEC 60529 и UL.

Практичность

Лазерная маркировка для постоянной и быстрой идентификации.

Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Пластмассовый корпус

Типоразмер 1

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		49.2	HDC 07A TWLU 1M20G	**1788510000**
PG 11	с резьбой		49.2	HDC 07A TWLU 1PG11G	**1652400000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		50	HDC 07A TOLU 1M20G	**1788520000**
PG 11	с резьбой		50	HDC 07A TOLU 1PG11G	**1652380000**



Пластмассовый корпус

Типоразмер 1

Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
			23	HDC 07A ALU	**1652410000**



Проходной корпус, угловой

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
	угловой		26.7	HDC 07A AWLU	**1652420000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		41.5	HDC 07A SLU 1M20G	**1788530000**
PG 11	с адаптером		41.5	HDC 07A SLU 1PG11S	**1652440000**



Корпус под кабельный ввод

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		53.5	HDC 07A KOLU 1M20G	**1788540000**
PG 11	с резьбой		53.5	HDC 07A KOLU 1PG11G	**1652460000**



Привинчиваемый корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
PG 13,5	с резьбой		54	HDC 07A ELU 1PG13G	**1900990000**



Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	для гнездовой вставки	HDC 07A DMDL 2BO	**1665770000**
	для штекерной вставки	HDC 07A DODL 2BO	**1665760000**



Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Металлический корпус

Типоразмер 1

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		49.2	HDC 04A TWLU 1M20G	**1788810000**
PG 11	с резьбой		49.2	HDC 04A TWLU 1PG11G	**1652480000**
PG 11	с резьбой		49.2	HDC 04A TWLU 1PG11S BL	**1900310000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 16	с резьбой		50	HDC 04A TOLU 1M16G	**1206090000**
M 20	с резьбой		50	HDC 04A TOLU 1M20G	**1788820000**
PG 11	с резьбой		50	HDC 04A TOLU 1PG11G	**1652470000**
PG 11	с резьбой		50	HDC 04A TOLU 1PG11S BL	**1900280000**



Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	для штекерной вставки	HDC 04A DODL 1LB	**1963690000**



Металлический корпус

Типоразмер 1

Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
			23	HDC 04A ALU	**1497600000**



Проходной корпус, угловой

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
	угловой		26.7	HDC 04A AWLU	**1497700000**
	угловой		26.7	HDC 04A AWLU BL	**1899890000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		41.5	HDC 04A SLU 1M20G	**1788830000**
PG 11	с резьбой		41.5	HDC 04A SLU 1PG11G	**1652490000**
PG 11	с резьбой		41.5	HDC 04A SLU 1PG11G BL	**1899800000**



Корпус под кабельный ввод

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		53.5	HDC 04A KOLU 1M20G	**1788840000**
PG 11	с резьбой		53.5	HDC 04A KOLU 1PG11G	**1652500000**
PG 11	с резьбой		53.5	HDC 04A KOLU 1PG11S BL	**1899920000**



Привинчиваемый корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		54	HDC 04A ELU 1M20G	**1900320000**
PG 13	с резьбой		54	HDC 04A ELU 1PG13S	**1900330000**
PG 13	с резьбой		54	HDC 04A ELU 1PG13S bl	**1900350000**



Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	для гнездовой вставки	HDC 04A DMDL 2BO	**1665750000**
	для штекерной вставки	HDC 04A DODL 2BO	**1665740000**



Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Пластмассовый корпус

Типоразмер HQ

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
PG 16	с резьбой		54	HDC HQP TSLU 1PG16	**1003090000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
PG 16	с резьбой		67	HDC HQP TOLU 1PG16	**1003070000**



Пластмассовый корпус

Типоразмер HQ

Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
			19.5	HDC HQP ALU	**1003040000**

Проходной корпус, угловой

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
	угловой		54.5	HDC HQP AWLU	**1003060000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
PG 16	с резьбой		54.5	HDC HQP SLU 1PG16	**1003110000**



Корпус под кабельный ввод

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
PG 16	с резьбой		63.5	HDC HQP KOLU 1PG16	**1003120000**



Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	для гнездовой вставки	HDC HQP DMD 2BO	**1003130000**
	для штекерной вставки	HDC HQP DOD 2BO	**1003140000**

Примечание Для пластмассовых и металлических корпусов

Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Корпус из литого цинка (ЭМС)

Типоразмер HQ

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
PG 21	с резьбой		60.5	HDC HQM TSLU 1PG21	**1003100000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
PG 21	с резьбой		77.5	HDC HQM TOLU 1PG21	**1003080000**



Корпус из литого цинка (ЭМС)

Типоразмер HQ

Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
		20.5	HDC HQM ALU	**1003050000**



Крышка

Материал: Пластик

Исполнение	Тип	№ для заказа
для гнездовой вставки	HDC HQP DMD 2BO	**1003130000**
для штекерной вставки	HDC HQP DOD 2BO	**1003140000**

Примечание Для пластмассовых и металлических корпусов

Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Торцевая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 2

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		54	HDC 10A TSLU 1M20G	**1967660000**
M 20	с резьбой		68	HDC 15A TSLU 1M20G	**1788860000**
M 25	с резьбой		68	HDC 15A TSLU 1M25G	**1788850000**
PG 16	с резьбой		54	HDC 10A TSLU 1PG16G	**1663810000**
PG 16	с резьбой		68	HDC 15A TSLU 1PG16G	**1663850000**
PG 21	с резьбой		68	HDC 15A TSLU 1PG21G	**1663870000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		54	HDC 10A TOLU 1M20G	**1788620000**
M 25	с резьбой		54	HDC 10A TOLU 1M25G	**1788610000**
PG 11	с резьбой		54	HDC 10A TOLU 2PG11G	**1746170000**
PG 16	с резьбой		54	HDC 10A TOLU 1PG16G	**1663930000**
PG 21	с резьбой		68	HDC 15A TOLU 1PG21G	**1663990000**



Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	Для верхних частей корпуса	HDC 10A DODL 1LB	**1665890000**



Торцевая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 2

Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
			25	HDC 10A ALU	**1664040000**
		с крышкой	37.5	HDC 10A ADLU	**1664060000**



Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
			26	HDC 10A ALU SL	**1021450000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		57	HDC 10A SLU 1M20G	**1901100000**
M 20	с резьбой	с крышкой	69.5	HDC 10A SDLU 1M20G	**1901010000**
M 20	с резьбой		57	HDC 10A SLU 2M20G	**1788640000**
M 20	с резьбой	с крышкой	69.5	HDC 10A SDLU 2M20G	**1788660000**
M 25	с резьбой		57	HDC 10A SLU 1M25G	**1901160000**
M 25	с резьбой	с крышкой	69.5	HDC 10A SDLU 1M25G	**1901040000**
M 25	с резьбой		57	HDC 10A SLU 2M25G	**1788630000**
M 25	с резьбой	с крышкой	69.5	HDC 10A SDLU 2M25G	**1788650000**
PG 16	с резьбой		57	HDC 10A SLU 1PG16G	**1664170000**
PG 16	с резьбой	с крышкой	69.5	HDC 10A SDLU 1PG16G	**1664410000**
PG 16	с резьбой		57	HDC 10A SLU 2PG16G	**1664190000**
PG 16	с резьбой	с крышкой	69.5	HDC 10A SDLU 2PG16G	**1664420000**
PG 21	с резьбой		57	HDC 10A SLU 1PG21G	**1664210000**



Корпус под кабельный ввод

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		48	HDC 10A KLU 1M25G	**1788670000**
PG 9	с резьбой		48	HDC 10A KLU 2PG09G	**1783250000**
PG 16	с резьбой		48	HDC 10A KLU 1PG16G	**1664560000**
PG 21	с резьбой		62	HDC 15A KLU 1PG21G	**1664630000**



Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	Для нижних частей корпуса	HDC 10A DMDL 2BO	**1665880000**



Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Торцевая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 3

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		52	HDC 06B TSLU 1M20G	**1788100000**
M 25	с резьбой		52	HDC 06B TSLU 1M25G	**1788090000**
M 25	с резьбой		72	HDC 16D TSLU 1M25G	**1787480000**
M 32	с резьбой		72	HDC 16D TSLU 1M32G	**1787470000**
PG 13,5	с резьбой		52	HDC 06B TSLU 1PG13G	**1670530000**
PG 16	с резьбой		52	HDC 06B TSLU 1PG16G	**1652520000**
PG 21	с резьбой		72	HDC 16D TSLU 1PG21G	**1652560000**
PG 29	с резьбой		72	HDC 16D TSLU 1PG29G	**1652580000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		52	HDC 06B TOLU 1M20G	**1788120000**
M 25	с резьбой		52	HDC 06B TOLU 1M25G	**1788110000**
M 25	с резьбой		72	HDC 16D TOLU 1M25G	**1787500000**
M 32	с резьбой		72	HDC 16D TOLU 1M32G	**1787490000**
PG 13,5	с резьбой		52	HDC 06B TOLU 1PG13G	**1670500000**
PG 16	с резьбой		52	HDC 06B TOLU 1PG16G	**1652640000**
PG 21	с резьбой		72	HDC 16D TOLU 1PG21G	**1652680000**
PG 29	с резьбой		72	HDC 16D TOLU 1PG29G	**1652700000**



Крышка



	Исполнение	Тип	№ для заказа
	Для верхних частей корпуса	HDC 06B DMDL 1LB	**1665210000**



Торцевая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 3

Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
			29	HDC 06B ALU	**1202100000**
		с крышкой	47	HDC 06B ADLU	**1202500000**
			27.8	HDC 06B ALU O-RING	**1019870000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		54	HDC 06B SLU 1M20G	**1900460000**
M 20	с резьбой	с крышкой	72	HDC 06B SDLU 1M20G	**1900360000**
M 20	с резьбой		54	HDC 06B SLU 2M20G	**1788140000**
M 20	с резьбой	с крышкой	72	HDC 06B SDLU 2M20G	**1788170000**
M 25	с резьбой		54	HDC 06B SLU 1M25G	**1900480000**
M 25	с резьбой	с крышкой	72	HDC 06B SDLU 1M25G	**1900380000**
M 25	с резьбой		74	HDC 16D SLU 1M25G	**1900880000**
M 25	с резьбой	с крышкой	92	HDC 16D SDLU 1M25G	**1900820000**
M 25	с резьбой		54	HDC 06B SLU 2M25G	**1788130000**
M 25	с резьбой		74	HDC 16D SLU 2M25G	**1787520000**
M 25	с резьбой	с крышкой	92	HDC 16D SDLU 2M25G	**1787540000**
M 25	с резьбой	с крышкой	72	HDC 06B SDLU 2M25G	**1788160000**
M 32	с резьбой		74	HDC 16D SLU 1M32G	**1900900000**
M 32	с резьбой		74	HDC 16D SLU 2M32G	**1787510000**
PG 16	с резьбой		54	HDC 06B SLU 1PG16G	**1652750000**
PG 16	с резьбой	с крышкой	72	HDC 06B SDLU 1PG16G	**1652980000**
PG 16	с резьбой		54	HDC 06B SLU 2PG16G	**1652760000**
PG 16	с резьбой	с крышкой	72	HDC 06B SDLU 2PG16G	**1652990000**
PG 21	с резьбой		74	HDC 16D SLU 2PG21G	**1652840000**



* Монтажные размеры для цокольных корпусов типоразмера 3, высокое исполнение (16D)

Корпус под кабельный ввод

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		55	HDC 06B KLU 1M25G	**1021330000**
PG 21	с резьбой		75	HDC 16D KLU 1PG21G	**1653230000**
PG 16	с резьбой		55	HDC 06B KLU 1PG16G	**1653200000**



Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	Для нижних частей корпуса	HDC 06B DODL 2BO	**1665200000**



Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Боковая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 4

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		52	HDC 10B TSBU 1M20G	**1787560000**
M 25	с резьбой		52	HDC 10B TSBU 1M25G	**1787550000**
M 25	с резьбой		72	HDC 24D TSBU 1M25G	**1787240000**
M 32	с резьбой		72	HDC 24D TSBU 1M32G	**1787230000**
PG 16	с резьбой		52	HDC 10B TSBU 1PG16G	**1654070000**
PG 21	с резьбой		52	HDC 10B TSBU 1PG21G	**1654090000**
PG 21	с резьбой		72	HDC 24D TSBU 1PG21G	**1654150000**
PG 29	с резьбой		72	HDC 24D TSBU 1PG29G	**1654170000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		52	HDC 10B TOBU 1M20G	**1787600000**
M 25	с резьбой		52	HDC 10B TOBU 1M25G	**1787590000**
M 25	с резьбой		72	HDC 24D TOBU 1M25G	**1787300000**
M 32	с резьбой		72	HDC 24D TOBU 1M32G	**1787290000**
PG 16	с резьбой		52	HDC 10B TOBU 1PG16G	**1654220000**
PG 21	с резьбой		52	HDC 10B TOBU 1PG21G	**1654240000**
PG 29	с резьбой		72	HDC 24D TOBU 1PG29G	**1654320000**



Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	Для верхних частей корпуса	HDC 10B DMDQ 2QB	**1665240000**



Боковая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 4

Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
			29.3	HDC 10B ABU	**1205000000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		57	HDC 10B SBU 1M20G	**1901360000**
M 20	с резьбой		57	HDC 10B SBU 2M20G	**1787640000**
M 25	с резьбой		57	HDC 10B SBU 1M25G	**1901370000**
M 25	с резьбой		57	HDC 10B SBU 2M25G	**1787630000**
M 25	с резьбой		74	HDC 24D SBU 1M25G	**1903210000**
M 25	с резьбой		74	HDC 24D SBU 2M25G	**1787350000**
M 32	с резьбой		74	HDC 24D SBU 1M32G	**1903220000**
M 32	с резьбой		74	HDC 24D SBU 2M32G	**1787360000**
PG 16	с резьбой		57	HDC 10B SBU 1PG16G	**1654370000**
PG 16	с резьбой		57	HDC 10B SBU 2PG16G	**1654380000**
PG 21	с резьбой		74	HDC 24D SBU 2PG21G	**1654450000**
PG 29	с резьбой		74	HDC 24D SBU 1PG29G	**1654470000**



* Монтажные размеры и ширина цоколя для цокольных корпусов типоразмера 4, высокое исполнение (24D)

Корпус под кабельный ввод

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		55	HDC 10B KBU 1M20G	**1787720000**
M 25	с резьбой		55	HDC 10B KBU 1M25G	**1021250000**
PG 16	с резьбой		55	HDC 10B KBU 1PG16G	**1654580000**



Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	Для нижних частей корпуса	HDC 10B DODQ 4BO	**1665230000**



Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Торцевая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 4

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		52	HDC 10B TSLU 1M25G	**1787580000**
M 25	с резьбой		72	HDC 24D TSLU 1M25G	**1787280000**
M 32	с резьбой		72	HDC 24D TSLU 1M32G	**1787270000**
PG 16	с резьбой		52	HDC 10B TSLU 1PG16G	**1655210000**
PG 21	с резьбой		72	HDC 24D TSLU 1PG21G	**1655250000**
PG 29	с резьбой		72	HDC 24D TSLU 1PG29G	**1655270000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		52	HDC 10B TOLU 1M25G	**1787620000**
M 25	с резьбой		72	HDC 24D TOLU 1M25G	**1787340000**
M 32	с резьбой		72	HDC 24D TOLU 1M32G	**1787330000**
PG 16	с резьбой		52	HDC 10B TOLU 1PG16G	**1655320000**
PG 21	с резьбой		72	HDC 24D TOLU 1PG21G	**1655360000**
PG 29	с резьбой		72	HDC 24D TOLU 1PG29G	**1655380000**



Торцевая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 4

Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
			29.3	HDC 10B ALU	**1206100000**
		с крышкой	47	HDC 10B ADLU	**1206500000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		57	HDC 10B SLU 1M20G	**1901620000**
M 20	с резьбой	с крышкой	79.5	HDC 10B SDLU 1M20G	**1901570000**
M 20	с резьбой		57	HDC 10B SLU 2M20G	**1787660000**
M 20	с резьбой	с крышкой	79.5	HDC 10B SDLU 2M20G	**1787700000**
M 25	с резьбой		57	HDC 10B SLU 1M25G	**1901640000**
M 25	с резьбой	с крышкой	96.5	HDC 24D SDLU 1M25G	**1903410000**
M 25	с резьбой		57	HDC 10B SLU 2M25G	**1787650000**
M 25	с резьбой	с крышкой	96.5	HDC 24D SDLU 2M25G	**1787420000**
M 32	с резьбой		74	HDC 24D SLU 1M32G	**1903560000**
M 32	с резьбой	с крышкой	96.5	HDC 24D SDLU 1M32G	**1903510000**
M 32	с резьбой		74	HDC 24D SLU 2M32G	**1787370000**
M 32	с резьбой	с крышкой	96.5	HDC 24D SDLU 2M32G	**1787410000**
PG 16	с резьбой		57	HDC 10B SLU 2PG16G	**1655470000**
PG 16	с резьбой	с крышкой	79.5	HDC 10B SDLU 2PG16G	**1655680000**



* Монтажные размеры и ширина цоколя для цокольных корпусов типоразмера 4, высокое исполнение (24D)

Корпус под кабельный ввод

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		55	HDC 10B KLU 1M20G	**1787740000**
M 25	с резьбой		55	HDC 10B KLU 1M25G	**1787730000**
M 25	с резьбой		75	HDC 24D KLU 1M25G	**1787460000**
M 32	с резьбой		75	HDC 24D KLU 1M32G	**1787450000**
PG 16	с резьбой		55	HDC 10B KLU 1PG16G	**1655890000**



Боковая скоба фиксации на верхней части корпуса

Типоразмер 4

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		52	HDC 10B TSBO 1M25G	**1787570000**
M 25	с резьбой		72	HDC 24D TSBO 1M25G	**1787260000**
M 32	с резьбой		72	HDC 24D TSBO 1M32G	**1787250000**
PG 16	с резьбой		52	HDC 10B TSBO 1PG16G	**1654750000**
PG 16	с резьбой		72	HDC 24D TSBO 1PG16G	**1654810000**
PG 21	с резьбой		72	HDC 24D TSBO 1PG21G	**1654790000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху



a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		52	HDC 10B TOBO 1M25G	**1787610000**
PG 16	с резьбой		52	HDC 10B TOBO 1PG16G	**1654860000**
PG 29	с резьбой		72	HDC 24D TOBO 1PG29G	**1654920000**



Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	Для верхних частей корпуса	HDC 10B DMDQ 4BO	**1665250000**



Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
				HDC 10B ABO	**1052430000**
		с крышкой	51.6	HDC 10B ADBO	**1205600000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой	с крышкой	79.5	HDC 10B SDBO 1M20G	**1901490000**
M 20	с резьбой	с крышкой	79.5	HDC 10B SDBO 2M20G	**1787680000**
M 25	с резьбой	с крышкой	79.5	HDC 10B SDBO 1M25G	**1901510000**
M 25	с резьбой	с крышкой	96.5	HDC 24D SDBO 1M25G	**1903370000**
M 25	с резьбой	с крышкой	79.5	HDC 10B SDBO 2M25G	**1787670000**
M 25	с резьбой	с крышкой	96.5	HDC 24D SDBO 2M25G	**1787400000**
PG 16	с резьбой	с крышкой	79.5	HDC 10B SDBO 2PG16G	**1655000000**



* Монтажные размеры и ширина цоколя для цокольных корпусов типоразмера 4, высокое исполнение (24D)

Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	Для нижних частей корпуса	HDC 10B DODQ 2QB	**1009080000**



Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Центральная скоба фиксации

Типоразмер 4

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		72	HDC 24D TSZO 1M25G	**1903610000**
PG 21	с резьбой		72	HDC 24D TSZO 1PG21G	**1968360000**



Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
			29.3	HDC 10B AZO	**1901700000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
PG 21	с резьбой		74	HDC 24D SZO 2PG21G	**1968350000**



Торцевая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 5

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		58	HDC 16A TSLU 1M20G	**1041760000**
M 20	с резьбой		72	HDC 25A TSLU 1M20G	**1788680000**
M 25	с резьбой		58	HDC 16A TSLU 1M25G	**1788740000**
M 25	с резьбой		72	HDC 25A TSLU 1M25G	**1788690000**
PG 16	с резьбой		58	HDC 16A TSLU 1PG16G	**1664690000**
PG 16	с резьбой		72	HDC 25A TSLU 1PG16G	**1664730000**
PG 21	с резьбой		72	HDC 25A TSLU 1PG21G	**1664750000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		72	HDC 25A TOLU 1M20G	**1788710000**
M 25	с резьбой		58	HDC 16A TOLU 1M25G	**1788750000**
M 25	с резьбой		72	HDC 25A TOLU 1M25G	**1788700000**
PG 16	с резьбой		58	HDC 16A TOLU 1PG16G	**1664810000**
PG 21	с резьбой		72	HDC 25A TOLU 1PG21G	**1664870000**



Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	Для верхних частей корпуса	HDC 16A DODL 1LB	**1665900000**



Торцевая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 5

Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
			25	HDC 16A ALU	**1664920000**
		с крышкой	44.5	HDC 16A ADLU	**1664940000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 20	с резьбой		57	HDC 16A SLU 2M20G	**1788770000**
M 20	с резьбой	с крышкой	76.5	HDC 16A SDLU 2M20G	**1788790000**
M 25	с резьбой		57	HDC 16A SLU 2M25G	**1788760000**
M 25	с резьбой	с крышкой	76.5	HDC 16A SDLU 2M25G	**1788780000**
PG 16	с резьбой		57	HDC 16A SLU 2PG16G	**1665070000**
PG 16	с резьбой	с крышкой	76.5	HDC 16A SDLU 2PG16G	**1665300000**
PG 21	с резьбой		57	HDC 16A SLU 1PG21G	**1665090000**



Корпус под кабельный ввод

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		53	HDC 16A KLU 1M25G	**1788800000**
PG 16	с резьбой		53	HDC 16A KLU 1PG16G	**1665450000**



Крышка

Исполнение	Тип	№ для заказа
Для нижних частей корпуса	HDC 16A DMDL 2BO	**1665910000**



Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Боковая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 6

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		61	HDC 16B TSBU 1M25G	**1788180000**
M 25	с резьбой		76	HDC 40D TSBU 1M25G	**1787010000**
M 32	с резьбой		76	HDC 40D TSBU 1M32G	**1787000000**
M 40	с резьбой		61	HDC 16B TSBU 1M40G	**1809620000**
M 40	с резьбой		76	HDC 40D TSBU 1M40G	**1904800000**
PG 21	с резьбой		61	HDC 16B TSBU 1PG21G	**1656480000**
PG 21	с резьбой		76	HDC 40D TSBU 1PG21G	**1656520000**
PG 29	с резьбой		76	HDC 40D TSBU 1PG29G	**1656540000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		61	HDC 16B TOBU 1M25G	**1788210000**
M 25	с резьбой		76	HDC 40D TOBU 1M25G	**1787070000**
M 32	с резьбой		76	HDC 40D TOBU 1M32G	**1787060000**
PG 21	с резьбой		61	HDC 16B TOBU 1PG21G	**1656590000**
PG 21	с резьбой		76	HDC 40D TOBU 1PG21G	**1656630000**
PG 29	с резьбой		76	HDC 40D TOBU 1PG29G	**1656650000**



Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	Для верхних частей корпуса	HDC 16B DMDQ 2QB	**1665270000**



Боковая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 6

Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
			29	HDC 16B ABU	**1208600000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		64	HDC 16B SBU 1M25G	**1899980000**
M 25	с резьбой		84	HDC 40D SBU 1M25G	**1902970000**
M 25	с резьбой		64	HDC 16B SBU 2M25G	**1788240000**
M 25	с резьбой		84	HDC 40D SBU 2M25G	**1787120000**
M 32	с резьбой		84	HDC 40D SBU 1M32G	**1902990000**
M 32	с резьбой		84	HDC 40D SBU 2M32G	**1787110000**
PG 21	с резьбой		64	HDC 16B SBU 1PG21G	**1656720000**
PG 21	с резьбой		64	HDC 16B SBU 2PG21G	**1656730000**
PG 21	с резьбой		84	HDC 40D SBU 2PG21G	**1656810000**
PG 29	с резьбой		84	HDC 40D SBU 1PG29G	**1656830000**
PG 29	с резьбой		84	HDC 40D SBU 2PG29G	**1656840000**



Корпус под кабельный ввод

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		79	HDC 40D KBU 1M25G	**1787200000**
M 32	с резьбой		79	HDC 40D KBU 1M32G	**1787190000**
PG 21	с резьбой		64	HDC 16B KBU 1PG21G	**1657270000**
PG 21	с резьбой		79	HDC 40D KBU 1PG21G	**1657310000**
PG 29	с резьбой		79	HDC 40D KBU 1PG29G	**1967670000**



Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	Для нижних частей корпуса	HDC 16B DODQ 4BO	**1665260000**



Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Торцевая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 6

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		61	HDC 16B TSLU 1M25G	**1788200000**
M 25	с резьбой		76	HDC 40D TSLU 1M25G	**1787050000**
M 32	с резьбой		61	HDC 16B TSLU 1M32G	**1804640000**
M 32	с резьбой		76	HDC 40D TSLU 1M32G	**1787040000**
M 40	с резьбой		76	HDC 40D TSLU 1M40G	**1804650000**
PG 21	с резьбой		61	HDC 16B TSLU 1PG21G	**1657850000**
PG 21	с резьбой		76	HDC 40D TSLU 1PG21G	**1657890000**
PG 29	с резьбой		76	HDC 40D TSLU 1PG29G	**1657910000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		61	HDC 16B TOLU 1M25G	**1788230000**
M 32	с резьбой		61	HDC 16B TOLU 1M32G	**1804630000**
M 32	с резьбой		76	HDC 40D TOLU 1M32G	**1787100000**
PG 21	с резьбой		61	HDC 16B TOLU 1PG21G	**1657960000**
PG 29	с резьбой		76	HDC 40D TOLU 1PG29G	**1658020000**



Торцевая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 6

Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
			29	HDC 16B ALU	**1209700000**
		с крышкой	47	HDC 16B ADLU	**1210100000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		64	HDC 16B SLU 1M25G	**1900170000**
M 25	с резьбой	с крышкой	102	HDC 40D SDLU 1M25G	**1903070000**
M 25	с резьбой		64	HDC 16B SLU 2M25G	**1788250000**
M 25	с резьбой	с крышкой	82	HDC 16B SDLU 2M25G	**1788270000**
M 25	с резьбой	с крышкой	102	HDC 40D SDLU 2M25G	**1787180000**
M 32	с резьбой		84	HDC 40D SLU 1M32G	**1903110000**
M 32	с резьбой	с крышкой	102	HDC 40D SDLU 1M32G	**1903080000**
M 32	с резьбой		84	HDC 40D SLU 2M32G	**1804660000**
M 32	с резьбой	с крышкой	102	HDC 40D SDLU 2M32G	**1787170000**
PG 21	с резьбой		64	HDC 16B SLU 1PG21G	**1658110000**
PG 21	с резьбой	с крышкой	82	HDC 16B SDLU 1PG21G	**1658320000**
PG 21	с резьбой		64	HDC 16B SLU 2PG21G	**1658120000**
PG 21	с резьбой	с крышкой	82	HDC 16B SDLU 2PG21G	**1658330000**
PG 29	с резьбой	с крышкой	102	HDC 40D SDLU 1PG29G	**1658410000**



Корпус под кабельный ввод

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		64	HDC 16B KLU 1M25G	**1788290000**
M 25	с резьбой		79	HDC 40D KLU 1M25G	**1787220000**



Боковая скоба фиксации на верхней части корпуса

Типоразмер 6

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		61	HDC 16B TSBO 1M25G	**1788190000**
M 25	с резьбой		76	HDC 40D TSBO 1M25G	**1787030000**
M 32	с резьбой		76	HDC 40D TSBO 1M32G	**1787020000**
PG 21	с резьбой		61	HDC 16B TSBO 1PG21G	**1657380000**
PG 21	с резьбой		76	HDC 40D TSBO 1PG21G	**1657420000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		61	HDC 16B TOBO 1M25G	**1788220000**
PG 21	с резьбой		61	HDC 16B TOBO 1PG21G	**1657490000**
PG 29	с резьбой		76	HDC 40D TOBO 1PG29G	**1657550000**



Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	Для верхних частей корпуса	HDC 16B DMDQ 4BO	**1665620000**



Боковая скоба фиксации на верхней части корпуса

Типоразмер 6

Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
		с крышкой	47	HDC 16B ADBO	**1209200000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой	с крышкой	82	HDC 16B SDBO 1M25G	**1900080000**
M 25	с резьбой	с крышкой	82	HDC 16B SDBO 2M25G	**1788260000**
PG 21	с резьбой	с крышкой	82	HDC 16B SDBO 2PG21G	**1657640000**



Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	Для нижних частей корпуса	HDC 16B DODQ 2QB	**1009090000**



Боковая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 7

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		75	HDC 32A TSBU 1M25G	**1787960000**
M 32	с резьбой		75	HDC 32A TSBU 1M32G	**1787950000**
PG 21	с резьбой		75	HDC 32A TSBU 1PG21G	**1665670000**
PG 29	с резьбой		75	HDC 32A TSBU 1PG29G	**1665690000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 32	с резьбой		75	HDC 32A TOBU 1M32G	**1787990000**
PG 21	с резьбой		75	HDC 32A TOBU 1PG21G	**1665790000**
PG 29	с резьбой		75	HDC 32A TOBU 1PG29G	**1665810000**



Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	Для верхних частей корпуса	HDC 32A DMDQ 2QB	**1665930000**



Боковая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 7

Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
			28.4	HDC 32A ABU	**1665860000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		75	HDC 32A SBU 1M25G	**1903870000**
M 25	с резьбой		75	HDC 32A SBU 2M25G	**1788040000**
PG 21	с резьбой		75	HDC 32A SBU 2PG21G	**1665980000**
PG 29	с резьбой		75	HDC 32A SBU 1PG29G	**1666010000**



Корпус под кабельный ввод

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		76.5	HDC 32A KBU 1M25G	**1788080000**
M 32	с резьбой		76.5	HDC 32A KBU 1M32G	**1788070000**



Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	Для нижних частей корпуса	HDC 32A DODQ 4BO	**1665920000**



Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Боковая скоба фиксации на верхней части корпуса

Типоразмер 7

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		75	HDC 32A TSBO 1M25G	**1787980000**
M 32	с резьбой		75	HDC 32A TSBO 1M32G	**1787970000**
PG 29	с резьбой		75	HDC 32A TSBO 1PG29G	**1666270000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 32	с резьбой		77	HDC 32A TOBO 1M32G	**1788010000**



Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
		с крышкой	46.4	HDC 32A ADBO	**1666440000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой	с крышкой	97	HDC 32A SDBO 1M25G	**1903900000**
M 25	с резьбой	с крышкой	97	HDC 32A SDBO 2M25G	**1788060000**
M 32	с резьбой	с крышкой	97	HDC 32A SDBO 1M32G	**1903910000**
M 32	с резьбой	с крышкой	97	HDC 32A SDBO 2M32G	**1788050000**
PG 21	с резьбой	с крышкой	97	HDC 32A SDBO 1PG21G	**1666550000**
PG 29	с резьбой	с крышкой	97	HDC 32A SDBO 1PG29G	**1666590000**



Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Боковая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 8

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		61	HDC 24B TSBU 1M25G	**1787760000**
M 25	с резьбой		76	HDC 64D TSBU 1M25G	**1786780000**
M 32	с резьбой		61	HDC 24B TSBU 1M32G	**1787750000**
M 32	с резьбой		76	HDC 64D TSBU 1M32G	**1786770000**
M 40	с резьбой		61	HDC 24B TSBU 1M40G	**1902480000**
M 40	с резьбой		76	HDC 64D TSBU 1M40G	**1809630000**
PG 21	с резьбой		61	HDC 24B TSBU 1PG21G	**1661230000**
PG 21	с резьбой		76	HDC 64D TSBU 1PG21G	**1661300000**
PG 29	с резьбой		61	HDC 24B TSBU 1PG29G	**1661240000**
PG 29	с резьбой		76	HDC 64D TSBU 1PG29G	**1661320000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		61	HDC 24B TOBU 1M25G	**1787820000**
M 32	с резьбой		61	HDC 24B TOBU 1M32G	**1787810000**
M 32	с резьбой		76	HDC 64D TOBU 1M32G	**1786830000**
M 32	с резьбой		76	HDC 64D TOBU 2M32G	**1009710000**
M 40	с резьбой		61	HDC 24B TOBU 1M40G	**1902980000**
M 40	с резьбой		61	HDC 64D TOBU 1M40G	**1045560000**
PG 21	с резьбой		61	HDC 24B TOBU 1PG21G	**1661370000**
PG 21	с резьбой		76	HDC 64D TOBU 1PG21G	**1661440000**
PG 29	с резьбой		61	HDC 24B TOBU 1PG29G	**1661380000**
PG 29	с резьбой		76	HDC 64D TOBU 1PG29G	**1661460000**

Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	Для верхних частей корпуса	HDC 24B DMDQ 2QB	**1665640000**



Боковая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 8

Верхняя часть корпуса

Корпус разъема XXL, выход кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	B (мм)	Тип	№ для заказа
M50	с резьбой		94	HDC 64D TSBU 1M50G	**1111130000**



Корпус разъема XXL, выход кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	B (мм)	Тип	№ для заказа
M50	с резьбой		94	HDC 64D TOBU 1M50G	**1111140000**



Боковая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 8

Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
			29.3	HDC 24B ABU	**1212400000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		64	HDC 24B SBU 1M25G	**1901150000**
M 25	с резьбой		84	HDC 64D SBU 1M25G	**1904340000**
M 25	с резьбой		64	HDC 24B SBU 2M25G	**1787870000**
M 25	с резьбой		84	HDC 64D SBU 2M25G	**1786890000**
M 32	с резьбой		84	HDC 64D SBU 1M32G	**1904350000**
M 32	с резьбой		84	HDC 64D SBU 2M32G	**1786880000**
PG 21	с резьбой		64	HDC 24B SBU 1PG21G	**1661510000**
PG 21	с резьбой		64	HDC 24B SBU 2PG21G	**1661520000**
PG 21	с резьбой		84	HDC 64D SBU 2PG21G	**1661590000**
PG 29	с резьбой		84	HDC 64D SBU 2PG29G	**1661630000**



Корпус под кабельный ввод

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		65	HDC 24B KBU 1M25G	**1787920000**
M 32	с резьбой		79	HDC 64D KBU 1M32G	**1786960000**
PG 21	с резьбой		65	HDC 24B KBU 1PG21G	**1661720000**
PG 29	с резьбой		65	HDC 24B KBU 1PG29G	**1661730000**
PG 29	с резьбой		79	HDC 64D KBU 1PG29G	**1661810000**



Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	Для нижних частей корпуса	HDC 24B DODQ 4BO	**1665630000**



Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Торцевая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 8

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		61	HDC 24B TSLU 1M25G	**1787800000**
M 32	с резьбой		61	HDC 24B TSLU 1M32G	**1787790000**
M 32	с резьбой		76	HDC 64D TSLU 1M32G	**1786810000**
M 40	с резьбой		76	HDC 64D TSLU 1M40G	**1804610000**
PG 21	с резьбой		76	HDC 64D TSLU 1PG21G	**1662470000**
PG 21	с резьбой		61	HDC 24B TSLU 1PG21G	**1662390000**
PG 29	с резьбой		61	HDC 24B TSLU 1PG29G	**1662410000**
PG 29	с резьбой		76	HDC 64D TSLU 1PG29G	**1662490000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		61	HDC 24B TOLU 1M25G	**1787860000**
M 25	с резьбой		92	HDC 64D TOLU 1M25G	**1786870000**
M 32	с резьбой		61	HDC 24B TOLU 1M32G	**1787850000**
M 32	с резьбой		92	HDC 64D TOLU 1M32G	**1786860000**
M 40	с резьбой		92	HDC 64D TOLU 1M40G	**1983470000**
PG 21	с резьбой		61	HDC 24B TOLU 1PG21G	**1662540000**
PG 21	с резьбой		92	HDC 64D TOLU 1PG21G	**1662610000**
PG 29	с резьбой		61	HDC 24B TOLU 1PG29G	**1662550000**
PG 29	с резьбой		92	HDC 64D TOLU 1PG29G	**1662630000**



Торцевая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 8

Верхняя часть корпуса

Корпус разъема XXL, выход кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	B (мм)	Тип	№ для заказа
M50	с резьбой		94	HDC 64D TSLU 1M50G	**1111150000**



Корпус разъема XXL, выход кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	B (мм)	Тип	№ для заказа
M50	с резьбой		94	HDC 64D TOLU 1M50G	**1111170000**



Торцевая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 8

Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
			29.3	HDC 24B ALU	**1213900000**
		с крышкой	47	HDC 24B ADLU	**1214300000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		64	HDC 24B SLU 1M25G	**1901560000**
M 25	с резьбой	с крышкой	86	HDC 24B SDLU 1M25G	**1901480000**
M 25	с резьбой		84	HDC 64D SLU 1M25G	**1904480000**
M 25	с резьбой	с крышкой	106	HDC 64D SDLU 1M25G	**1904430000**
M 25	с резьбой		64	HDC 24B SLU 2M25G	**1787880000**
M 25	с резьбой	с крышкой	86	HDC 24B SDLU 2M25G	**1787900000**
M 25	с резьбой		84	HDC 64D SLU 2M25G	**1786910000**
M 25	с резьбой	с крышкой	106	HDC 64D SDLU 2M25G	**1786950000**
M 32	с резьбой		84	HDC 64D SLU 1M32G	**1904490000**
M 32	с резьбой	с крышкой	106	HDC 64D SDLU 1M32G	**1904440000**
M 32	с резьбой		84	HDC 64D SLU 2M32G	**1786900000**
M 32	с резьбой	с крышкой	106	HDC 64D SDLU 2M32G	**1786940000**
PG 21	с резьбой		64	HDC 24B SLU 2PG21G	**1662720000**
PG 21	с резьбой	с крышкой	86	HDC 24B SDLU 2PG21G	**1214500000**
PG 29	с резьбой	с крышкой	106	HDC 64D SDLU 2PG29G	**1663040000**



Корпус под кабельный ввод

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		63.8	HDC 24B KLU 1M25G	**1968340000**



Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Боковая скоба фиксации на верхней части корпуса

Типоразмер 8

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 25	с резьбой		61	HDC 24B TSBO 1M25G	**1787780000**
M 25	с резьбой		76	HDC 64D TSBO 1M25G	**1786800000**
M 32	с резьбой		61	HDC 24B TSBO 1M32G	**1787770000**
M 32	с резьбой		76	HDC 64D TSBO 1M32G	**1786790000**
PG 21	с резьбой		61	HDC 24B TSBO 1PG21G	**1661860000**
PG 21	с резьбой		76	HDC 64D TSBO 1PG21G	**1661940000**
PG 29	с резьбой		61	HDC 24B TSBO 1PG29G	**1661880000**
PG 29	с резьбой		76	HDC 64D TSBO 1PG29G	**1661960000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху



a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 32	с резьбой		61	HDC 24B TOBO 1M32G	**1787830000**
PG 21	с резьбой		76	HDC 64D TOBO 1PG21G	**1662080000**
PG 29	с резьбой		61	HDC 24B TOBO 1PG29G	**1662020000**
PG 29	с резьбой		76	HDC 64D TOBO 1PG29G	**1662100000**



Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	Для верхних частей корпуса	HDC 24B DMDQ 4BO	**1665650000**



Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
			28.8	HDC 24B ABO	**1967910000**
		с крышкой	51.3	HDC 24B ADBO	**1213300000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 32	с резьбой	с крышкой	106	HDC 64D SDBO 1M32G	**1904400000**
M 32	с резьбой	с крышкой	106	HDC 64D SDBO 2M32G	**1786920000**
PG 21	с резьбой	с крышкой	86	HDC 24B SDBO 2PG21G	**1662180000**
PG 29	с резьбой	с крышкой	106	HDC 64D SDBO 1PG29G	**1662280000**



Крышка

	Исполнение	Тип	№ для заказа
	Для нижних частей корпуса	HDC 24B DODQ 2QB	**1009100000**



Центральная скоба фиксации

Типоразмер 8

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 40	с резьбой		76	HDC 64D TSZO 1M40G	**1904690000**
PG 21	с резьбой		76	HDC 64D TSZO 1PG21G	**1663370000**
PG 29	с резьбой		76	HDC 64D TSZO 1PG29G	**1663390000**



Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
			29.3	HDC 24B AZO	**1611350000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
PG 29	с резьбой		84	HDC 64D SZO 2PG29G	**1968370000**



Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Торцевая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 9

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 32	с резьбой		79	HDC 48A TSLU 1M32G	**1788550000**
PG 29	с резьбой		79	HDC 48A TSLU 1PG29G	**1666710000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 32	с резьбой		79	HDC 48A TOLU 1M32G	**1788560000**
PG 29	с резьбой		79	HDC 48A TOLU 1PG29G	**1666730000**



Торцевая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 9

Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
			38	HDC 48A ALU	**1666740000**
		с крышкой	55	HDC 48A ADLU	**1666750000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 32	с резьбой		79	HDC 48A SLU 2M32G	**1788570000**
PG 29	с резьбой		79	HDC 48A SLU 1PG29G	**1666770000**
PG 29	с резьбой	с крышкой	96	HDC 48A SDLU 1PG29G	**1666810000**



Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Боковая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 10

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 32	с резьбой		79	HDC 32B TSBU 1M32G	**1788400000**
PG 29	с резьбой		79	HDC 32B TSBU 1PG29G	**1666840000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 32	с резьбой		79	HDC 32B TOBU 1M32G	**1788430000**
PG 29	с резьбой		79	HDC 32B TOBU 1PG29G	**1666870000**



Боковая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 10

Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
			38	HDC 32B ABU	**1217800000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 32	с резьбой		79	HDC 32B SBU 1M32G	**1902600000**
M 32	с резьбой		79	HDC 32B SBU 2M32G	**1788460000**
PG 29	с резьбой		79	HDC 32B SBU 2PG29G	**1666920000**
PG 36	с резьбой		79	HDC 32B SBU 1PG36G	**1902610000**
PG 36	с резьбой		79	HDC 32B SBU 2PG36G	**1902640000**



Корпус под кабельный ввод

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 40	с резьбой		83	HDC 32B KBU 1M40G	**1902730000**
PG 29	с резьбой		83	HDC 32B KBU 1PG29G	**1902740000**
PG 36	с резьбой		83	HDC 32B KBU 1PG36G	**1902750000**



Крышка

	Исполнение		Тип	№ для заказа
			HDC 32B DODQ 4BO	**1165790000**



Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Торцевая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 10

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 32	с резьбой		79	HDC 32B TSLU 1M32G	**1788420000**
PG 29	с резьбой		79	HDC 32B TSLU 1PG29G	**1667120000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 32	с резьбой		79	HDC 32B TOLU 1M32G	**1788450000**
PG 29	с резьбой		79	HDC 32B TOLU 1PG29G	**1219300000**



Торцевая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 10

Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
			38	HDC 32B ALU	**1219500000**
		с крышкой	55	HDC 32B ADLU	**1219800000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 32	с резьбой		79	HDC 32B SLU 1M32G	**1902670000**
M 32	с резьбой	с крышкой	96	HDC 32B SDLU 1M32G	**1902650000**
M 32	с резьбой		79	HDC 32B SLU 2M32G	**1788470000**
M 32	с резьбой	с крышкой	96	HDC 32B SDLU 2M32G	**1788490000**



Корпус под кабельный ввод

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 32	с резьбой		83	HDC 32B KLU 1M32G	**1788500000**



Корпуса RockStar® IP66 / NEMA Тип 4X

Боковая скоба фиксации на верхней части корпуса

Типоразмер 10

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 32	с резьбой		79	HDC 32B TSBO 1M32G	**1788410000**



Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
		с крышкой	55	HDC 32B ADBO	**1218800000**



Торцевая скоба фиксации на нижней части корпуса

Типоразмер 12

Верхняя часть корпуса

Корпус вилки, ввод кабеля сбоку

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 32	с резьбой		94	HDC 48B TSLU 1M32G	**1788320000**
M 40	с резьбой		94	HDC 48B TSLU 1M40G	**1788310000**
M 50	с резьбой		94	HDC 48B TSLU 1M50G	**1788300000**
PG 29	с резьбой		94	HDC 48B TSLU 1PG29G	**1650850000**
PG 36	с резьбой		94	HDC 48B TSLU 1PG36G	**1650860000**
PG 42	с резьбой		94	HDC 48B TSLU 1PG42G	**1670470000**



Корпус вилки, ввод кабеля сверху

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 32	с резьбой		94	HDC 48B TOLU 1M32G	**1788350000**
M 40	с резьбой		94	HDC 48B TOLU 1M40G	**1788340000**
M 50	с резьбой		94	HDC 48B TOLU 1M50G	**1788330000**
PG 29	с резьбой		94	HDC 48B TOLU 1PG29G	**1650980000**
PG 36	с резьбой		94	HDC 48B TOLU 1PG36G	**1651000000**



Нижняя часть корпуса

Проходной корпус

	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
		с крышкой	62	HDC 48B ADLU	**1222900000**



Накладной корпус

a	Исполнение	Крышка	b (мм)	Тип	№ для заказа
M 32	с резьбой		100	HDC 48B SLU 1M32G	**1904190000**
M 32	с резьбой	с крышкой	120	HDC 48B SDLU 1M32G	**1904150000**
M 32	с резьбой		100	HDC 48B SLU 2M32G	**1788370000**
M 32	с резьбой	с крышкой	120	HDC 48B SDLU 2M32G	**1788390000**
M 40	с резьбой		100	HDC 48B SLU 2M40G	**1788360000**
M 40	с резьбой	с крышкой	120	HDC 48B SDLU 2M40G	**1983500000**
M 50	с резьбой	с крышкой	120	HDC 48B SDLU 2M50G	**1983510000**
PG 29	с резьбой		100	HDC 48B SLU 1PG29G	**1651100000**
PG 29	с резьбой	с крышкой	120	HDC 48B SDLU 1PG29G	**1799810000**
PG 29	с резьбой	с крышкой	120	HDC 48B SDLU 2PG29G	**1667560000**